

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

Раздел I. Перечень лекарственных средств

| Коды АТХ и анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Наименование лекарственного средства | Форма выпуска | Примечание |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02A | Антациды | | |
| A02AX | Антациды, в комбинации с другими препаратами | | |
| | Алгелдрат + Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь | |
| A02B | Противоязвенные средства и препараты, применяемые при гастроэзофагеальном рефлюксе | | |
| A02BA | Блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | | |
| | A02BA02 | Ранитидин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | A02BA03 | Фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BC | Протонного насоса ингибиторы | | |
| | A02BC01 | Омепразол | капсулы |
| A02BX | Прочие противоязвенные препараты | | |
| | A02BX05 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые оболочкой |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ | | |
| A03A | Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | | |
| A03AD | Папаверин и его производные | | |
| | A03AD02 | Дротаверин | таблетки |
| A03F | Стимуляторы моторики ЖКТ | | |
| A03FA | Стимуляторы моторики ЖКТ | | |
| | A03FA01 | Метоклопрамид | таблетки |
| A04 | Противорвотные препараты | | |
| A04A | Противорвотные препараты | | |
| A04AA | Антагонисты серотониновых 5HT ₃ -рецепторов | | |

| | | | | | |
|---------|---|--|--|---|--|
| | | A04AA01 | Ондансетрон | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории ректальные | |
| | | A04AA02 | Гранисетрон | таблетки, покрытые оболочкой | |
| A0 5 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | |
| | A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | |
| | A05AA | Препараты желчных кислот | | | |
| | | A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы | для кодов 512, 524, 528, 529, 530, 531, 539 |
| | A05B | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | |
| | A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | | | |
| | | A05BA03 | Силибинин | драже; таблетки | |
| | | A05BA | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | капсулы | |
| A0 6 | Слабительные препараты | | | | |
| | A06A | Слабительные препараты | | | |
| | A06AB | Контактные слабительные препараты | | | |
| | | A06AB02 | Бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | A06AD | Слабительные препараты с осмотическими свойствами | | | |
| | | A06AD11 | Лактулоза | сироп | для кода 512 |
| A0 7 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | |
| | A07A | Кишечные противомикробные препараты | | | |
| | A07AA | Антибиотики | | | |
| | | A07AA02 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | A07D | Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ | | | |
| | A07DA | Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ | | | |
| | | A07DA03 | Лоперамид | капсулы | |
| | A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | | | |
| | A07EC | Аминосалициловая кислота и ее аналоги | | | |
| | | A07EC01 | Сульфасалазин | таблетки, покрытые оболочкой | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-----------------------------------|
| | A07F | Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | | |
| | A07FA | Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | | |
| | | Бифидобактерии бифидум | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения, порошок для приема внутрь | |
| | | Хилак форте | капли для приема внутрь | для кода 512 |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты) | | | |
| | A09A | Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты) | | |
| | A09AA | Ферментные препараты | | |
| | | A09AA02 | Панкреатин | капсулы |
| | | | | для кодов 524, 539 |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | | | |
| | A10A | Инсулины и их аналоги | | |
| | A10AB | Инсулины и их аналоги быстрого действия | | |
| | | A10AB01 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| | | A10AB04 | Инсулин лизпро | раствор для инъекций |
| | | A10AB05 | Инсулин аспарт | раствор для инъекций |
| | | A10AB06 | Инсулин глулизин | раствор для инъекций |
| | A10AC | Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия | | |
| | | A10AC01 | Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | A10AD | Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами короткого действия | | |
| | | A10AD01 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | | A10AD04 | Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | A10AD05 | Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | A10AE | Инсулины и их аналоги длительного действия | | |

| | | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|--|
| | A10AE04 | Инсулин гларгин | раствор для инъекций | |
| | A10AE05 | Инсулин детемир | раствор для инъекций | |
| A10B | Пероральные гипогликемические препараты | | | |
| A10BA | Бигуаниды | | | |
| | A10BA02 | Метформин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10BB | Производные сульфонилмочевины | | | |
| | A10BB01 | Глибенкламид | таблетки | |
| | A10BB08 | Гликвидон | таблетки | |
| | A10BB09 | Гликлазид | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением | |
| | A10BB12 | Глимепирид | таблетки | |
| A10BD | Гипогликемические препараты для приема внутрь в комбинации | | | |
| | A10BD07 | Метформин + Ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | A10BD08 | Вилдаглиптин + Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A10BH | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 | | | |
| | A10BH01 | Ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A10BX | Прочие гипогликемические препараты | | | |
| | A10BX02 | Репаглинид | таблетки | |
| A1 1 | Витамины | | | |
| | A11C | Витамины А и D и их комбинации | | |
| | A11CA | Витамин А | | |
| | A11CA01 | Ретинол | капсулы; раствор для приема (внутри) масляный | |
| | A11CC | Витамин D и его производные | | |
| | A11CC03 | Альфакальцидол | капсулы | |
| | A11CC04 | Кальцитриол | капсулы | |
| | A11CC05 | Колекальциферол | капли для приема внутри | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------------|---|
| | A11D | Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12 | | |
| | A11DA | Витамин В1 | | |
| | | Тиамин | раствор для инъекций | |
| | A11H | Прочие витамины | | |
| | A11HA | Прочие витамины | | |
| | | A11HA02 | Пиридоксин | таблетки; раствор для инъекций |
| A1 | Минеральные добавки | | | |
| 2 | A12B | Препараты калия | | |
| | A12BA | Препараты калия | | |
| | | Калия и магния аспарагинат | таблетки | |
| A1 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | | |
| 6 | A16A | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | |
| | A16AA | Аминокислоты и их производные | | |
| | | A16AA02 | Адеметионин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой для кодов 512, 528, 529, 530, 531, 539 |
| | A16AB | Ферментные препараты | | |
| | | A16AB02 | Имиглюцераза <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | |
| | | A16AX01 | Тиоктовая кислота | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы для кодов 519 (E10.4), 520 (E11.4) |
| B | Кровь и система кроветворения | | | |
| B0 | Антикоагулянты | | | |
| 1 | B01A | Антикоагулянты | | |
| | B01AA | Антагонисты витамина К | | |
| | | B01AA03 | Варфарин | таблетки |
| | B01AC | Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин) | | |
| | | B01AC04 | Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|---|--------------|
| | | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | B01AE | Прямые ингибиторы тромбина | | | |
| | | B01AE07 | Дабигатрана этексилат | капсулы | |
| | B01AX | Прочие антикоагулянты | | | |
| | | B01AX06 | Ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| B02 | Гемостатические препараты | | | | |
| | B02B | Витамин К и другие гемостатики | | | |
| | B02BD | Факторы свертывания крови | | | |
| | | B02BD02 | Фактор свертывания крови VIII <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | | B02BD08 | Эптаког альфа (активированный) <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| | B02BX | Другие гемостатические препараты для системного применения | | | |
| | | B02BX01 | Этамзилат | таблетки | |
| | B03 | Антианемические препараты | | | |
| B03A | | Препараты железа | | | |
| B03AC | | Препараты железа (трехвалентного) для парентерального применения | | | |
| | | B03AC02 | Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения | |
| B03AE | | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | | |
| B03AE10 | | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | | |
| | | | Железа сульфат + Серин | сироп; капли | для кода 512 |
| | | | Железа сульфат + Аскорбиновая кислота | таблетки, покрытые оболочкой | |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|
| | V03B | Витамин В12 и фолиевая кислота | | |
| | V03BA | Цианокобаламин и его производные | | |
| | | V03BA01 | Цианокобаламин | раствор для инъекций |
| | V03BV | Фолиевая кислота и ее производные | | |
| | | V03BV01 | Фолиевая кислота | таблетки |
| | V03X | Другие антианемические препараты | | |
| | V03XA | Прочие стимуляторы гемопоэза | | |
| | | V03XA01 | Эпоэтин альфа <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | V03XA01 | Эпоэтин бета <*> | раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| C | Сердечно-сосудистая система | | | |
| C0 | Препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| 1 | C01A | Сердечные гликозиды | | |
| | C01AA | Гликозиды наперстянки | | |
| | | C01AA05 | Дигоксин | таблетки |
| | C01B | Антиаритмические препараты I и III классов | | |
| | C01BD | Антиаритмические препараты III класса | | |
| | | C01BD01 | Амиодарон | таблетки |
| | C01D | Периферические вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца | | |
| | C01DA | Органические нитраты | | |
| | | C01DA02 | Нитроглицерин | аэрозоль; таблетки подъязычные; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; капсулы |
| | | C01DA08 | Изосорбида динитрат | спрей дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|----------------------|---|--|
| | | C01DA14 | Изосорбида моонитрат | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки пролонгированного действия | |
| | C01E | Препараты для лечения заболеваний сердца другие | | | |
| | C01EB | Препараты для лечения заболеваний сердца другие | | | |
| | | C01EB17 | Ивабрадин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| C0 | Антигипертензивные препараты | | | | |
| 2 | C02A | Адренергические средства центрального действия | | | |
| | C02AC | Альфа-адреномиметики, производные имидазолина | | | |
| | | C02AC05 | Моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | C02C | Периферические антиадренергические препараты | | | |
| | C02CA | Альфа-адреноблокаторы | | | |
| | | C02CA04 | Доксазозин | таблетки | |
| C0 | Диуретики | | | | |
| 3 | C03A | Тиазидные диуретики | | | |
| | C03AA | Тиазидные диуретики | | | |
| | | C03AA03 | Гидрохлоротиазид | таблетки | |
| | C03B | Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле | | | |
| | C03BA | Сульфонамиды | | | |
| | | C03BA11 | Индапамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированные, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; капсулы | |
| | C03C | Петлевые диуретики | | | |
| | C03CA | Сульфонамидные диуретики | | | |
| | | C03CA01 | Фуросемид | таблетки | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------|---|
| | C03D | Калийсберегающие диуретики | | |
| | C03DA | Антагонисты альдостерона | | |
| | | C03DA01 | Спиронолактон | таблетки |
| C04 | Периферические вазодилататоры | | | |
| | C04A | Периферические вазодилататоры | | |
| | C04AD | Пурины | | |
| | | C04AD03 | Пентоксифиллин | таблетки, покрытые оболочкой |
| C05 | Ангиопротекторы | | | |
| | C05B | Препараты, применяемые при варикозном расширении вен | | |
| | C05BA | Гепариносодержащие препараты для местного применения | | |
| | | C05BA03 | Гепарин натрия | гель для наружного применения |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | | | |
| | C07A | Бета-адреноблокаторы | | |
| | C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | | |
| | | C07AA05 | Пропранолол | таблетки |
| | C07AB | Селективные бета1-адреноблокаторы | | |
| | | C07AB02 | Метопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированные; таблетки пролонгированные, покрытые оболочкой |
| | | C07AB03 | Атенолол | таблетки |
| | | C07AB07 | Бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; |
| | C07AG | Альфа-, бета-адреноблокаторы | | |
| | | C07AG02 | Карведилол | таблетки |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | | | |
| | C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды | | |
| | C08CA | Дигидропиридиновые производные | | |
| | | C08CA01 | Амлодипин | таблетки |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|----------|--|
| | C08CA05 | Нифедипин | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки продолгованные, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой | | |
| | C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце | | | |
| | C08DA | Фенилалкиламиновые производные | | | |
| | C08DA01 | Верапамил | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки продолгованного действия, покрытые оболочкой | | |
| | C08DB | Бензотиазепиновые производные | | | |
| | C08DB01 | Дилтиазем | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | | |
| C09 | Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | |
| | C09A | Ингибиторы ангиотензин - превращающего фермента (АПФ) | | | |
| | C09AA | Ингибиторы АПФ | | | |
| | | C09AA01 | Каптоприл | таблетки | |
| | | C09AA02 | Эналаприл | таблетки | |
| | | C09AA03 | Лизиноприл | таблетки | |
| | | C09AA04 | Периндоприл | таблетки | |
| | | C09AA09 | Фозиноприл | таблетки | |
| | | C09B | Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами | | |
| | | C09BA | Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками | | |
| | | C09BA02 | Эналаприл + Гидрохлоротиазид | таблетки | |
| | | C09BA04 | Периндоприл + Индапамид | таблетки | |
| | | C09BB | Ингибиторы АПФ в комбинации с блокаторами кальциевых каналов | | |
| | | Амлодипин + Лизиноприл | таблетки | | |
| | C09C | Антагонисты ангиотензина II | | | |

| | | | | | |
|---------|---|--|---------------|--|--|
| | | C09CA01 | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | C09CA07 | Телмисартан | таблетки | |
| C1 0 | Гиполипидемические препараты | | | | |
| | C10A | Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты | | | |
| | C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | |
| | | C10AA01 | Симвастатин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | C10AA05 | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | C10AB | Фибраты | | | |
| | | C10AB05 | Фенофибрат | таблетки, покрытые оболочкой | |
| D | Дерматологические препараты | | | | |
| D0 1 | Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи | | | | |
| | D01A | Противогрибковые препараты для наружного применения | | | |
| | D01AA | Противогрибковые антибиотики | | | |
| | | D01AA01 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | D01AC | Производные имидазола | | | |
| | | D01AC01 | Клотримазол | крем для наружного применения; мазь для наружного применения | |
| | D01AE | Прочие противогрибковые препараты для наружного применения | | | |
| | | D01AE15 | Тербинафин | крем для наружного применения | |
| | D01B | Противогрибковые препараты для системного применения | | | |
| | D01BA | Противогрибковые препараты для системного применения | | | |
| | | D01BA02 | Тербинафин | таблетки | |
| D0 6 | Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи | | | | |
| | D06A | Антибиотики для наружного применения | | | |
| | D06AA | Тетрациклин и его производные | | | |
| | | D06AX02 | Хлорамфеникол | линимент | |
| | D06B | Другие противомикробные препараты для наружного применения | | | |
| | D06BB | Противовирусные препараты | | | |
| | | D06BB03 | Ацикловир | мазь для наружного применения | |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|--|------------------------|
| D07 | Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения | | | | |
| | D07A | Кортикостероиды | | | |
| | D07AA | Кортикостероиды слабоактивные (группа I) | | | |
| | | D07AA02 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения; таблетки | |
| | | D07AA03 | Преднизолон | мазь для наружного применения | |
| | D07AB | Кортикостероиды умеренно-активные (группа II) | | | |
| | | D07AB09 | Триамцинолон | мазь для наружного применения; таблетки | |
| | D07AC | Кортикостероиды высокоактивные (группа III) | | | |
| | | D07AC01 | Бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; | |
| | | D07AC14 | Метилпреднизолона ацепонат | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения | для кода 512 |
| D08 | Антисептики и дезинфицирующие препараты | | | | |
| | D08A | Антисептики и дезинфицирующие препараты | | | |
| | D08AF | Производные нитрофурана | | | |
| | | D08AF02 | Эритромицин | мазь для наружного применения | |
| | D08AX | Антисептики и дезинфицирующие препараты другие | | | |
| | | D08AX08 | Этанол | раствор для наружного применения | для кода 512, 519, 520 |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | | | |
| G01 | Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний | | | | |
| | G01A | Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами) | | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|--|
| | G01AA | Антибиотики | | |
| | | G01AA01 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | G01AX | Прочие антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний | | |
| | | G01AX06 | Фуразолидон | таблетки |
| G03 | | Половые гормоны и модуляторы половой системы | | |
| | G03B | Андрогены | | |
| | G03BA | Производные 3-оксоандростена | | |
| | | G03BA03 | Тестостерон | раствор для инъекций масляный |
| | G03C | Эстрогены | | |
| | G03CA | Природные и полусинтетические эстрогены | | |
| | | G03CA01 | Этинилэстрадиол | таблетки |
| | G03D | Прогестагены | | |
| | G03DA | Производные прегнина | | |
| | | G03DA02 | Медроксипрогестерон | таблетки; суспензия для инъекций |
| | G03DB | Производные прегнадиена | | |
| | | G03DB02 | Мегэстрол (Мегестрол) | таблетки |
| | G03DC | Производные эстрена | | |
| | | G03DC02 | Норэтистерон | таблетки |
| | G03G | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| | G03GB | Синтетические стимуляторы овуляции | | |
| | | G03GB02 | Кломифен | таблетки |
| | G03H | Антиандрогены | | |
| | G03HA | Антиандрогены | | |
| | | G03HA01 | Ципротерон | таблетки |
| G04 | | Препараты для лечения урологических заболеваний | | |
| | G04C | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | |
| | G04CA | Альфа-адреноблокаторы | | |
| | | G04CA02 | Тамсулозин | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | G04CB | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | | |
| | | G04CB02 | Дутастерид | капсулы |
| H | | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | | Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги | | |
| | H01A | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| | H01AC | Соматропин и его аналоги | | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--------------------|
| | H01AC01 | Соматропин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | |
| | H01B | Гормоны задней доли гипофиза | | |
| | H01BA | Вазопрессин и его аналоги | | |
| | H01BA02 | Десмопрессин | таблетки | |
| | H01C | Гормоны гипоталамуса | | |
| | H01CB | Гормоны, замедляющие рост | | |
| | H01CB02 | Октреотид <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | для кодов 512, 549 |
| H02 | Кортикостероиды для системного применения | | | |
| 2 | H02A | Кортикостероиды для системного применения | | |
| | H02AA | Минералокортикоиды | | |
| | H02AA02 | Флудрокортизон | таблетки | |
| | H02AB | Глюкокортикоиды | | |
| | H02AB01 | Бетаметазон | суспензия для инъекций | |
| | H02AB02 | Дексаметазон | раствор для инъекций | для кода 512 |
| | | | таблетки | |
| | H02AB04 | Метилпреднизолон | таблетки | |
| | H02AB06 | Преднизолон | таблетки | |
| | H02AB08 | Триамцинолон | таблетки | |
| | H02AB09 | Гидрокортизон | таблетки | |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| 3 | H03A | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| | H03AA | Гормоны щитовидной железы | | |
| | H03AA01 | Левотироксин натрия | таблетки | |
| | H03AA02 | Лиотиронин натрия | таблетки | |
| | H03B | Антитиреоидные препараты | | |
| | H03BB | Производные имидазола, содержащие серу | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------|--|----------------------------------|
| | | H03BB02 | Тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | H03C | Препараты йода | | | |
| | H03CA | Препараты йода | | | |
| | | | Калия йодид | таблетки | |
| H04 | Гормоны поджелудочной железы | | | | |
| | H04A | Гомоны, расщепляющие гликоген | | | |
| | H04AA | Гомоны, расщепляющие гликоген | | | |
| | | H04AA01 | Глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | |
| H05 | Препараты, регулирующие обмен кальция | | | | |
| | H05B | Антипаратиреоидные гормоны | | | |
| | H05BA | Препараты кальцитонина | | | |
| | | H05BA01 | Кальцитонин | спрей назальный дозированный | |
| J | Противомикробные препараты для системного применения | | | | |
| J01 | Противомикробные препараты для системного применения | | | | |
| | J01A | Тетрациклины | | | |
| | J01AA | Тетрациклины | | | |
| | | J01AA02 | Доксициклин | капсулы | |
| | J01C | Бета-лактамы антибиотиков-пенициллины | | | |
| | J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | | | |
| | | J01CA04 | Амоксициллин | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | |
| | | J01CE08 | Бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения | для кодов 534, 535, 545 |
| | J01D | Другие бета-лактамы антибиотиков | | | |
| | J01DB | Цефалоспорины первого поколения | | | |
| | | J01DB04 | Цефазолин | порошок для приготовления инъекционного раствора | |
| | J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | | | |
| | J01EE | Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные) | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | J01EE01 | Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол и триметоприм) | таблетки | |
| J01F | Макролиды и линкозамиды | | | |
| J01FA | Макролиды | | | |
| | J01FA01 | Эритромицин | таблетки | |
| | J01FA09 | Кларитромицин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01FA10 | Азитромицин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой | |
| J01G | Аминогликозиды | | | |
| J01GA | Стрептомицины | | | |
| | J01GA01 | Стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| J01M | Антибактериальные препараты - производные хинолона | | | |
| J01MA | Фторхинолоны | | | |
| | J01MA02 | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01MA06 | Норфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01MA07 | Ломефлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01MA12 | Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| J01X | Другие антибактериальные препараты | | | |
| J01XX | Другие антибактериальные препараты | | | |
| | J01XX00 | Фуразидин | таблетки | |
| J02 | Противогрибковые препараты для системного применения | | | |
| J02A | Противогрибковые препараты для системного применения | | | |
| J02AA | Противогрибковые антибиотики | | | |
| | J02AA01 | Амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| J02AC | Производные триазола | | | |
| | J02AC01 | Флуконазол | капсулы | |
| | J02AC02 | Итраконазол | капсулы; раствор для приема внутрь | |

| | | | | | |
|-------|---|--|------------------------------|--|--|
| | | J02AC03 | Вориконазол | таблетки, покрытые оболочкой | для кода 512 детям, для кода 539 детям |
| J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | | | | |
| | J04A | Противотуберкулезные препараты | | | |
| | J04AA | Аминосалициловая кислота и ее производные | | | |
| | | J04AA01 | Аминосалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | J04AA02 | Рифампицин | капсулы | |
| | J04AB | Антибиотики | | | |
| | | J04AB04 | Рифабутин | капсулы | |
| | J04AC | Производные гидразида изоникотиновой кислоты | | | |
| | | | Фтивазид | таблетки | |
| | | J04AC01 | Изониазид | таблетки | |
| | J04AD | Производные тиокарбамида | | | |
| | | J04AD01 | Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J04AK | Прочие противотуберкулезные препараты | | | |
| | | J04AK01 | Пиразинамид | таблетки | |
| | | J04AK02 | Этамбутол | таблетки | |
| J04AM | Комбинированные противотуберкулезные препараты | | | | |
| | J04AM03 | Изониазид + Этамбутола гидрохлорид + Пиридоксина гидрохлорид | таблетки | | |
| | J04AM05 | Рифапентин | таблетки, покрытые оболочкой | | |
| J05 | Противовирусные препараты для системного применения | | | | |
| | J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | | |
| | J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды | | | |
| | | J05AB01 | Ацикловир | таблетки | |
| | | J05AB04 | Рибавирин | капсулы; таблетки | для кодов 526; 528; 529; 530; 531; 539 |

| | | | | |
|-------|--|-----------------------|--|--------------------------|
| | J05AB11 | Валацикловир | таблетки, покрытые оболочкой | для кода 526 |
| | J05AB14 | Валганцикловир | таблетки, покрытые оболочкой | для кодов 526; 539 |
| J05AE | Ингибиторы ВИЧ-протеазы | | | |
| | | Лопинавир + Ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки | |
| | J05AE02 | Индинавир | капсулы | |
| | J05AE03 | Ритонавир | капсулы | |
| | J05AE08 | Атазанавир | капсулы | |
| | J05AE10 | Дарунавир | таблетки, покрытые оболочкой | |
| J05AF | Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | |
| | J05AF01 | Зидовудин | капсулы; раствор для приема внутрь | |
| | J05AF02 | Диданозин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь | |
| | J05AF04 | Ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь | |
| | J05AF05 | Ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь | |
| | J05AF06 | Абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь | |
| | J05AF10 | Энтекавир <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для кодов 528, 529 |
| J05AG | Ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | |
| | J05AG01 | Невирапин | таблетки; суспензия для приема внутрь | |
| | J05AG03 | Эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой | |
| J05AR | J05AR01 | Зидовудин + Ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------|
| | J05AR04 | Абакавир + Зидовудин + Ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J05AX | Прочие противовирусные препараты | | |
| | | Фосфазид | капсулы; таблетки | |
| | | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | таблетки | для кода 512 |
| | J05AX07 | Энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | |
| | J06B | Иммуноглобулины | | |
| | J06BA | Иммуноглобулин нормальный человеческий | | |
| | J06BA02 | Иммуноглобулин человека нормальный | раствор для внутримышечного введения | для кодов 512, 526 |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |
| L01 | Противоопухолевые препараты | | | |
| | L01A | Алкилирующие препараты | | |
| | L01AA | Аналоги азотистого иприта | | |
| | L01AA01 | Циклофосфамид | порошок для приготовления раствора для инъекций | для кодов 534, 535 |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L01AA02 | Хлорамбуцил | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L01AA03 | Мелфалан | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L01AB | Алкилсульфонаты | | |
| | L01AB01 | Бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L01AD | Производные нитрозомочевины | | |
| | L01AD02 | Ломустин | капсулы | |
| | L01AX | Прочие алкилирующие препараты | | |
| | L01AX03 | Темозоломид <*> | капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| L01B | Антиметаболиты | | | |
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | | | |
| | L01BA01 | Метотрексат | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций | |
| L01BV | Аналоги пурина | | | |
| | L01BV02 | Меркаптопурин | таблетки | |
| | L01BV05 | Флударабин <*> | таблетки, покрытые оболочкой | |
| L01BC | Аналоги пиримидина | | | |
| | L01BC06 | Капецитабин <*> | таблетки, покрытые оболочкой | |
| L01C | Алкалоиды растительного происхождения | | | |
| L01CB | Производные подофиллотоксина | | | |
| | L01CB01 | Этопозид | капсулы | |
| L01X | Другие противоопухолевые препараты | | | |
| L01XB | Производные гидрозина | | | |
| | | Гидразина сульфат | таблетки, покрытые оболочкой | |
| L01XC | Моноклональные антитела | | | |
| | L01XC02 | Ритуксимаб <*> (<*>) | концентрат для приготовления раствора для инфузий | для кодов 512, 536 |
| | L01XC03 | Трастузумаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | | | |
| | L01XE01 | Иматиниб <*> (<*>) | капсулы | для кода 512 |
| | L01XE07 | Лапатиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | | | |
| | L01XX03 | Алтретамин | капсулы | |
| | L01XX05 | Гидроксикарбамид | капсулы | |
| | L01XX32 | Бортезомиб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | | |
| | L02A | Гормоны и их производные | | |
| | L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | | |
| | | L02AE03 | Гозерелин | капсула для подкожного введения |
| | L02B | Антагонисты гормонов и их аналоги | | |
| | L02BA | Антиэстрогены | | |
| | | L02BA01 | Тамоксифен | таблетки |
| | L02BB | Антиандрогены | | |
| | | L02BB01 | Флутамид | таблетки |
| | | L02BB03 | Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| | L02BG | Ингибиторы ферментов | | |
| | | L02BG03 | Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | L02BG04 | Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| | L02BG06 | Эксеместан | таблетки | |
| L03 | Иммуностимуляторы | | | |
| | L03A | Цитокины и иммуномодуляторы | | |
| | L03AA | Колонiestимулирующие факторы | | |
| | | L03AA02 | Филграсим <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | L03AB | Интерфероны | | |
| | | L03AB01 | Интерферон альфа | раствор для инъекций; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | L03AB04 | Интерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения | |

| | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | L03AB05 | Интерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций | |
| | L03AB07 | Интерферон бета-1a <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| | L03AB08 | Интерферон бета-1b <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| | L03AB10 | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | для кодов 528, 529, 530, 531 |
| | L03AB11 | Пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения | для кодов 528, 529, 530, 531 |
| | L03AX | Прочие цитокины и иммуномодуляторы | | |
| | L03AX13 | Глатирамера ацетат <*> | раствор для подкожного введения | |
| L04 | Иммунодепрессанты | | | |
| | L04A | Иммунодепрессанты | | |
| | L04AA | Селективные иммунодепрессанты | | |
| | L04AA01 | Циклоспорин <*> | капсулы; раствор для приема внутрь | |
| | L04AA05 | Такролимус <*> | капсулы | для кода 539 |
| | L04AA06 | Микофеноловая кислота <*> | таблетки, покрытые оболочкой | для кода 539 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | L04AA06 | Микофенолата мофетил <*> | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой | для кода 539 |
| | L04AA13 | Лефлуномид | таблетки | для кодов 534, 535 |
| | L04AA18 | Эверолимус <*> | таблетки | для кода 539 |
| L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (TNF-α) | | | |
| | L04AB01 | Этанерцепт <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения | для детей в возрасте от 4 до 17 лет кодов: 533 (МКБ - M09.0), 536 (МКБ - M08.0, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8), 537 (МКБ - M08.1) |
| | L04AB02 | Инфликсимаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | для кодов: 533, 536, 537 |
| | L04AB04 | Адалимумаб <*> | раствор для подкожного введения | для кодов: 533, 536, 537 |
| L04AX | Прочие иммунодепрессанты | | | |
| | L04AX01 | Азатиоприн | таблетки | для кодов 534, 535 |
| M | Костно-мышечная система | | | |
| M0 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| 1 | M01A | Нестероидные противовоспалительные препараты | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------|--|
| | M01AB | Производные уксусной кислоты | | |
| | | M01AB05 | Диклофенак | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного введения |
| | | M01AB15 | Кеторолак | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций |
| | M01AC | Оксикамы | | |
| | | M01AC06 | Мелоксикам | таблетки |
| | M01AE | Производные пропионовой кислоты | | |
| | | M01AE03 | Кетопрофен | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки ретард; раствор для инъекций |
| | M01AX | Прочие нестероидные противовоспалительные препараты | | |
| | | M01AX25 | Хондроитина сульфат | капсулы |
| | M01C | Базисные противоревматические препараты | | |
| | M01CC | Пеницилламин и подобные препараты | | |
| | | M01CC01 | Пеницилламин | таблетки, покрытые оболочкой |
| M02 | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы | | | |
| | M02A | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы | | |
| | M02AA | Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения | | |
| | | M02AA15 | Диклофенак | гель для наружного применения; мазь для наружного применения |
| M03 | Миорелаксанты | | | |
| | M03A | Миорелаксанты периферического действия | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--------------------------------|
| | M03AX | Прочие миорелаксанты периферического действия | | | |
| | | M03AX01 | Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | для кода 522 |
| | M03B | Миорелаксанты центрального действия | | | |
| | M03BX | Прочие миорелаксанты центрального действия | | | |
| | | M03BX01 | Баклофен | таблетки | |
| | | M03BX02 | Тизанидин | таблетки | |
| | | M03BX04 | Толперизон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| M04 | Противоподагрические препараты | | | | |
| | M04A | Противоподагрические препараты | | | |
| | M04AA | Ингибиторы синтеза мочевой кислоты | | | |
| | | M04AA01 | Аллопуринол | таблетки | |
| M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | | | | |
| | M05B | Препараты, влияющие на минерализацию костей | | | |
| | M05BA | Бифосфонаты | | | |
| | | M05BA02 | Клодроновая кислота | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | M05BA08 | Золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | для кода 512 |
| | | | | раствор для инфузий | для кода 512 (МКБ - C53 - C57) |
| N | Нервная система | | | | |
| N01 | Анестетики | | | | |
| | N01A | Препараты для общей анестезии | | | |
| | N01AH | Опиоидные анальгетики | | | |
| | | | Тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки | |
| N02 | Анальгетики | | | | |
| | N02A | Опиоиды | | | |
| | N02AA | Природные алкалоиды опия | | | |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------|
| | N02AA01 | Морфин | раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | |
| | N02AA51 | Кодеин + Морфин + Носкапин (Наркотин) + Папаверина + Тебаин | раствор для инъекций | |
| N02AE | Производные орипавина | | | |
| | N02AE01 | Бупренорфин | раствор для инъекций; трансдермальная терапевтическая система | |
| N02AX | Прочие опиоиды | | | |
| | N02AX02 | Трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки | |
| N02B | Анальгетики и антипиретики | | | |
| N02BA | Салициловая кислота и ее производные | | | |
| | N02BA01 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| N03 3 | Противоэпилептические препараты | | | |
| | N03A | Противоэпилептические препараты | | |
| | N03AA | Барбитураты и их производные | | |
| | | Бензобарбитал | таблетки | |
| | | N03AA02 | Фенобарбитал | таблетки |
| | | N03AA03 | Примидон | таблетки |
| | N03AB | Производные гидантоина | | |
| | | N03AB02 | Фенитоин | таблетки |
| | N03AD | Производные сукцинимиды | | |
| | | N03AD01 | Этосуксимид | капсулы |
| | N03AE | Производные бензодиазепина | | |
| | | N03AE01 | Клоназепам | таблетки |
| | N03AF | Производные карбоксамида | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| | N03AF01 | Карбамазепин | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | |
| | N03AF02 | Окскарбазепин | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь | |
| N03AG | Производные жирных кислот | | | |
| | N03AG01 | Вальпроевая кислота | капли для приема внутри; сироп; гранулы пролонгированного действия для приема внутрь | для детей до 18 лет |
| | | | капсулы мягкие; таблетки; таблетки, покрытые кишечно- растворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| N03AX | Прочие противосудорожные препараты | | | |
| | N03AX09 | Ламотриджин | таблетки | |
| | N03AX11 | Топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------|
| | | N03AX14 | Леветирацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, раствор для приема внутрь | |
| | | N03AX16 | Прегабалин | капсулы | для кода 548 |
| N0 4 | Противопаркинсонические препараты | | | | |
| | N04A | Противопаркинсонические препараты | | | |
| | N04AA | Третичные амины | | | |
| | | N04AA01 | Тригексифенидил | таблетки | |
| | N04B | Допаминаргические препараты | | | |
| | N04BA | Допа и лопа-производные | | | |
| | | N04BA02 | Леводопа + Карбидопа | таблетки | |
| | | N04BA02 | Леводопа + Бенсеразид | капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | N04BB | Производные адамантана | | | |
| | | N04BB01 | Амантадин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N04BC | Стимуляторы допаминовых рецепторов | | | |
| | | N04BC01 | Бромокриптин | таблетки | |
| | | N04BC05 | Прамипексол | таблетки | |
| | | N04BC08 | Пирибедил | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N04BD | Ингибиторы моноаминооксидазы типа В | | | |
| | N04BD01 | Селегилин | таблетки | | |
| N0 5 | Психолептики | | | | |
| | N05A | Антипсихотические препараты | | | |
| | N05AA | Производные фенотиазина с алифатической структурой | | | |
| | | N05AA01 | Хлорпромазин | таблетки, покрытые оболочкой; драже | |
| | | N05AA02 | Левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N05AB | Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой | | | |
| | | N05AB02 | Флуфеназин | раствор для инъекций | |
| | | N05AB03 | Перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N05AB06 | Трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой | | |

| | | | |
|-------|--|----------------|---|
| N05AC | Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой | | |
| | N05AC01 | Перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь |
| | N05AC02 | Тиоридазин | драже; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AD | Производные бутирофенона | | |
| | N05AD01 | Галоперидол | таблетки; раствор для инъекций |
| N05AE | Производные индола | | |
| | N05AE03 | Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | Производные тioxантена | | |
| | N05AF01 | Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| | N05AF03 | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой |
| | N05AF05 | Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | Производные диазепина, тiazепина и оксазепина | | |
| | N05AH02 | Клозапин | таблетки |
| | N05AH04 | Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AL | Бензамиды | | |
| | N05AL01 | Сульпирид | капсулы; таблетки |
| | N05AL05 | Амисульприд | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AN | Литий | | |
| | N05AN01 | Лития карбонат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | Прочие антипсихотические препараты | | |
| | N05AX08 | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| N05B | Анксиолитики | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--|--|---------------------------------------|
| | N05BA | Производные бензодиазепина | | | |
| | | N05BA01 | Диазепам | раствор для инъекций | для кода 512 |
| | | | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | N05BA12 | Алпразолам | таблетки | |
| | N05BX | Прочие анксиолитики | | | |
| | | | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки | |
| | | | Аминофенилмасляная кислота | таблетки | для кода 517 |
| | N05C | Снотворные и седативные средства | | | |
| | N05CD | Производные бензодиазепина | | | |
| | | N05CD02 | Нитразепам | таблетки | |
| | N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | | | |
| | | N05CF01 | Зопиклон | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N06 | Психоаналептики | | | |
| | | N06A | Антидепрессанты | | |
| N06AA | | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | | |
| | | N06AA02 | Имипрамин | драже | |
| | | N06AA04 | Кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | | N06AA09 | Амитриптилин | таблетки | |
| | | N06AA21 | Мапротилин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| N06AB | | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | |
| | | N06AB03 | Флуоксетин | капсулы | |
| N06AX | | Прочие антидепрессанты | | | |
| | | | Пипофезин | таблетки | |
| | | | Пирлиндол | таблетки | |
| | | N06AX22 | Агомелатин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| N06B | | Психостимуляторы и ноотропные препараты | | | |
| | | | Гопантенвая кислота | таблетки | для кода 548 детям до 18 лет |
| N06BX | | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | | |
| | | | Полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | для кода 522 (МКБ-10 G96.8, G93.4) |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | | Церебролизин | раствор для инъекций | для кода 522 | |
| | N06BX02 | Пиритинол | суспензия для приема внутрь | для кода 522 (МКБ-10 G96.8, G93.4) | |
| | N06BX03 | Пирацетам | капсулы; таблетки; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой | | |
| | N06BX18 | Винпоцетин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | | |
| | N06D | Препараты для лечения деменции | | | |
| | N06DA03 | Ривастигмин | раствор для приема внутрь, трансдермальная терапевтическая система | для кодов 517, 544 | |
| | N06DA04 | Галантамин | таблетки | | |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | |
| | N07A | Парасимпатомиметики | | | |
| | N07AA | Антихолинэстеразные препараты | | | |
| | | N07AA01 | Неостигмина метилсульфат | раствор для инъекций; таблетки | |
| | | N07AA02 | Пиридостигмина бромид | таблетки | |
| | N07AX | Прочие парасимпатомиметики | | | |
| | | N07AX02 | Холина альфосцерат | капсулы; раствор для инъекций | для кода 522 (МКБ-10 G93.4) |
| | N07C | Препараты для устранения головокружения | | | |
| | N07CA | Препараты для устранения головокружения | | | |
| | | N07CA01 | Бетагистин | таблетки | |
| | N07CA02 | Циннаризин | таблетки | | |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | | |
| P01 | Противопротозойные препараты | | | | |
| | P01A | Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | | |
| | P01AB | Производные нитроимидазола | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | P01AB01 | Метронидазол | таблетки | |
| | P01B | Препараты для лечения малярии | | | |
| | P01BA | Аминохинолины | | | |
| | | P01BA02 | Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для кодов 532, 534, 535 |
| P02 | Противогельминтные препараты | | | | |
| | P02C | Препараты для лечения нематодоза | | | |
| | P02CC | Производные тетрагидропиримидина | | | |
| | | P02CC01 | Пирантел | таблетки; суспензия для приема внутрь | |
| R | Дыхательная система | | | | |
| R03 | Препараты для лечения бронхиальной астмы | | | | |
| | R03A | Симпатомиметики для ингаляционного применения | | | |
| | R03AC | Селективные бета2-адреномиметики | | | |
| | | R03AC02 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | | R03AC04 | Фенотерол | аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций | |
| | | R03AC13 | Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| | R03AK | Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | | | |
| | | R03AK03 | Ипратропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | | R03AK06 | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|--|--|
| | R03AK07 | Беклометазон + Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| R03B | Другие препараты для ингаляционного применения для лечения бронхиальной астмы | | | |
| R03BA | Глюкокортикоиды | | | |
| | R03BA01 | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций | |
| | R03BA02 | Будесонид | раствор для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций | |
| | R03BA05 | Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| R03BB | Холиноблокаторы | | | |
| | R03BB01 | Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций | |
| | R03BB04 | Тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций | |
| R03BC | Противоаллергические препараты (исключая глюкокортикоиды) | | | |
| | R03BC01 | Кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций | |
| R03BX | Прочие препараты для ингаляционного применения для лечения бронхиальной астмы | | | |
| | | Будесонид + Формотерол | порошок для ингаляций дозированный | |
| R03C | Симпатомиметики для системного применения | | | |
| R03CC | Селективные бета2-адреномиметики | | | |
| | R03CC02 | Сальбутамол | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | |

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------|--|
| | R03D | Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения | | |
| | R03DA | Производные ксантина | | |
| | | R03DA04 | Теофиллин | капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия |
| | | R03DA05 | Аминофиллин | таблетки |
| | R03DC | Блокаторы лейкотриеновых рецепторов | | |
| | | R03DC03 | Монтелукаст | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки жевательные |
| R05 | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | |
| | R05C | Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами) | | |
| | R05CB | Муколитики | | |
| | | R05CB01 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие; таблетки для кодов 512, 524 |
| | | R05CB06 | Амброксол | сироп; таблетки; раствор для приема внутрь и ингаляций для кодов 512, 513, 514, 515, 524 |
| | | R05CB13 | Дорназа альфа <*> | раствор для ингаляций |
| R06 | Антигистаминные препараты для системного применения | | | |
| | R06A | Антигистаминные препараты для системного применения | | |
| | R06AA | Аминоалкильные эфиры | | |
| | | | Хифенадин | таблетки |
| | | R06AA02 | Дифенгидрамин | таблетки; раствор для инъекций |
| | R06AE | Производные пиперазина | | |
| | | R06AE07 | Цетиризин | таблетки, покрытые оболочкой; капли для приема внутрь |
| | R06AX | Прочие антигистаминные препараты для системного применения | | |
| | | R06AX13 | Лоратадин | сироп, суспензия для приема внутрь для кода 515 |
| | | | | таблетки |
| | | R06AX17 | Кетотифен | таблетки; сироп |
| S | Препараты для лечения заболеваний органов чувств | | | |
| S01 | Препараты для лечения заболеваний глаз | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|-------------------------|--|
| | S01A | Противомикробные препараты | | |
| | S01AA | Антибиотики | | |
| | | S01AA09 | Тетрацилин | мазь глазная |
| | | S01AA17 | Эритромицин | мазь глазная |
| | S01AB | Сульфонамиды | | |
| | | S01AB04 | Сульфацетамид | капли глазные |
| | S01AD | Противовирусные препараты | | |
| | | S01AD03 | Ацикловир | мазь глазная |
| | S01AX | Прочие противомикробные препараты | | |
| | | S01AX13 | Ципрофлоксацин | капли глазные |
| | S01B | Противовоспалительные препараты | | |
| | S01BA | Кортикостероиды | | |
| | | S01BA01 | Дексаметазон | капли глазные |
| | | S01BA02 | Гидрокортизон | мазь глазная |
| | | S01BA04 | Преднизолон | капли глазные |
| | S01E | Противоглаукомные препараты и миотики | | |
| | S01EB | Парасимпатомиметики | | |
| | | S01EB01 | Пилокарпин | капли глазные |
| | S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | | |
| | | S01EC01 | Ацетазоламид | таблетки |
| | | S01EC03 | Дорзоламид | капли глазные |
| | S01ED | Бета-адреноблокаторы | | |
| | | S01ED01 | Тимолол | капли глазные |
| | | S01ED02 | Бетаксолол | капли глазные |
| | S01EE | Простагландин аналоги | | |
| | | S01EE01 | Латанопрост | капли глазные |
| | S01EX | Прочие противоглаукомные препараты | | |
| | | | Проксодолол | капли глазные |
| | S01G | Деконгестанты и противоаллергические препараты | | |
| | S01X | Другие препараты для лечения заболеваний глаз | | |
| | | | Таурин | капли глазные |
| | S01XA | Прочие препараты для лечения заболеваний глаз | | |
| | | | Метилэтилпиридинол | капли глазные |
| V | Прочие препараты | | | |
| V03 | Другие лечебные средства | | | |
| | V03A | Другие лечебные средства | | |
| | V03AC | Железосвязывающие препараты | | |
| | | V03AC03 | Деферазирокс | таблетки диспергируемые |
| V06 | Лечебное питание | | | |
| | V06D | Другие продукты лечебного питания | | |
| | V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | |
| | | | Кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

<*> - Дорогостоящие лекарственные средства, назначение которых осуществляется главными внештатными специалистами Департамента

здравоохранения автономного округа по специальностям онкология, гематология, ревматология, нефрология, неврология, педиатрия, инфекционные болезни и оформляется решением врачебных комиссий (ВК) лечебно-профилактических учреждений.

<*> - Для пациентов, входящих в Федеральный Регистр больных гемофилией, муковисцидозом, гипопизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Препарат должен быть выписан на федеральном рецептурном бланке серии "86" с кодом "7ХХ".

Раздел II. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией

| Наименование лечебного питания | Характеристики, форма выпуска | Примечание |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| Изифен | жидкий диетический продукт. Смесь незаменимых и заменимых аминокислот без фенилаланина, обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами. | для детей от 8 лет до 18 лет |
| МД мил ФКУ-0 | смесь заменимых и незаменимых аминокислот, без фенилаланина с добавлением углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. | для детей первого года жизни |
| МД мил ФКУ-1 | смесь заменимых и незаменимых аминокислот без фенилаланина с добавлением углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов, линолевой и линоленовой жирных кислот. | для детей от 1 года |
| МД мил ФКУ-2 | смесь заменимых и незаменимых аминокислот, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы, L-карнитин, таурин, инозитол | для детей от 1 года |
| МД мил ФКУ-3 | смесь заменимых и незаменимых аминокислот, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы | для детей от 1 года |
| ПАМ-1 | сухая инстантная смесь | для детей от 5 месяцев до 4 лет |
| ПАМ-2 | сухая инстантная смесь | для детей от 4 лет до 12 лет |
| ПАМ-3 | сухая инстантная смесь | для детей от 13 до 18 лет |
| ХР-максимум | смесь заменимых и незаменимых аминокислот, углеводы, витамины, минералы и микроэлементы | для детей от 8 лет до 18 лет |
| Комида ПКУ | смесь заменимых и незаменимых аминокислот, без фенилаланина с добавлением углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. | для детей |

Раздел III. Изделия медицинского назначения и средства диагностики

Иглы к шприц-ручкам (детям до 18 лет)

Инсулиновые шприцы, иглы к ним

Калоприемники (для [кода 512](#))

Мочеприемники (для [кода 512](#))

Перевязочные средства (для [кода 512](#))

Тест-полоски для определения уровня сахара в крови (не более 14 упаковок на одного больного в год для [кода 519](#)), не более 4 упаковок на одного больного в год для [кодов 520, 521](#))

Шприц-ручки (детям до 18 лет - одну в три года)

Шприцы одноразовые (для [кода 512](#))

Изделия очковой оптики - очки корректирующие (для [кодов 501, 502](#))

По решению формулярной комиссии Департамента здравоохранения автономного округа могут быть закуплены иные лекарственные препараты.

Раздел IV. Перечень лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей до трех лет жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских домах семейного типа

| Коды АТХ и анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Наименование лекарственного средства | Форма выпуска | Примечание |
|--|---|--|-------------------------------|
| А | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| А0 | Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ | | |
| 3 | А03А | Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | |
| | А03АХ | Препараты для лечения нарушений функций кишечника другие | |
| | | Симетикон | эмульсия для приема внутри |
| | А03F | Стимуляторы моторики ЖКТ | |
| | А03FA | Стимуляторы моторики ЖКТ | |

| | | | | | |
|---------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | A03FA0 3 | Домперидон | суспензия для приема внутри | |
| A0 6 | Слабительные препараты | | | | |
| | A06A | Слабительные препараты | | | |
| | A06AD | Слабительные препараты с осмотическими свойствами | | | |
| | | A06AD1 1 | Лактулоза | сироп | |
| A0 7 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | |
| | A07B | Адсорбирующие кишечные препараты | | | |
| | | | Полиметилсилоксана полигидрат | гель для приготовления суспензии для приема внутри | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------------|
| | A07F | Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | | |
| | A07FA | Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | | |
| | | Бактисубтил | капсулы | |
| | | Хилак форте | капли для приема внутрь | |
| A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | | |
| | A16A | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | |
| | A16AA | Аминокислоты и их производные | | |
| | A16AA01 | Левокарнитин | раствор для приема внутрь | МКБ-10 P07, E44 |
| B | Кровь и система кроветворения | | | |
| B03 | Антианемические препараты | | | |
| | B03A | Препараты железа | | |
| | B03AE | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | |
| | B03AE10 | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | |
| | | Железа сульфат + Серин | сироп; капли | |
| D | Дерматологические препараты | | | |
| D02 | Дерматопротекторы и препараты, смягчающие кожу | | | |
| | D02A | Дерматопротекторы и препараты, смягчающие кожу | | |
| | D02AX | Другие дерматопротекторы | | |
| | | Ретинола пальмитат + Альфатокоферола ацетат + Эргокальциферол | мазь для наружного применения | |
| D07 | Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения | | | |
| | D07A | Кортикостероиды | | |
| | D07AC | Кортикостероиды высокоактивные (группа III) | | |
| | D07AC14 | Метилпреднизолона ацепонат | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения | |
| D11 | Прочие препараты для лечения заболеваний кожи | | | |
| | D11A | Прочие препараты для лечения заболеваний кожи | | |
| | D11AX | Прочие препараты для лечения заболеваний кожи | | |
| | D11AX14 | Такролимус <*> | мазь для наружного применения | |
| | D11AX15 | Пимекролимус | крем для наружного применения | |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | | |
| G01 | Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | G01AX | Прочие антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний | | |
| | | G01AX05 | Нифурател | таблетки, покрытые оболочкой |
| J | Противомикробные препараты для системного применения | | | |
| J01 | Противомикробные препараты для системного применения | | | |
| | J01C | Бета-лактамы антибиотиков-пенициллины | | |
| | J01CR | Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз) | | |
| | | J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; |
| | J01D | Другие бета-лактамы антибиотиков | | |
| | J01DC | Цефалоспорины второго поколения | | |
| | | J01DC02 | Цефутоксим | таблетки, покрытые оболочкой; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | | |
| | J01EE | Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные) | | |
| | | J01EE01 | Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол и триметоприм) | суспензия для приема внутрь |
| | J01F | Макролиды и линкозамиды | | |
| | J01FA | Макролиды | | |
| | | J01FA03 | Мидекамицин | таблетки, покрытые оболочкой; гранулы для приготовления суспензии приема внутрь |
| J05 | Противовирусные препараты для системного применения | | | |
| | J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | |
| | J05AC | Циклические амины | | |
| | | J05AC02 | Римантадин | сироп (для детей) |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |
| L03 | Иммуностимуляторы | | | |
| | L03A | Цитокины и иммуномодуляторы | | |
| | L03AB | Интерфероны | | |
| | | L03AB01 | Интерферон альфа | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| M | Костно-мышечная система | | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| | M01A | Нестероидные противовоспалительные препараты | | |
| | M01AE | Производные пропионовой кислоты | | |
| | | M01AE01 | Ибупрофен | суспензия для приема внутрь |
| | M01AX | Прочие нестероидные противовоспалительные препараты | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------------|
| | | M01AX1 7 | Нимесулид | таблетки | с 2 лет |
| N | Нервная система | | | | |
| N0 | Анальгетики | | | | |
| 2 | N02B | Анальгетики и антипиретики | | | |
| | N02BE | Анилиды | | | |
| | | N02BE0 1 | Парацетамол | сироп; суспензия для приема внутрь; суппозитории ректальные | |
| N0 | Психолептики | | | | |
| 5 | N05B | Анксиолитики (транквилизаторы) | | | |
| | N05BX | Прочие анксиолитики | | | |
| | | | Аминофенилмасляная кислота | таблетки | |
| N0 | Психоаналептики | | | | |
| 6 | N06B | Психостимуляторы и ноотропные препараты | | | |
| | N06BX | Психостимуляторы и ноотропы другие | | | |
| | | | Гопантеповая кислота | таблетки | |
| | | | Полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | МКБ-10 G96.8, G93.4 |
| | | N06BX0 2 | Пиритинол | суспензия для приема внутрь | МКБ-10 G96.8, G93.4 |
| N0 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | |
| 7 | N07A | Парасимпатомиметики | | | |
| | N07AX | Прочие парасимпатомиметики | | | |
| | | N07AX0 2 | Холина альфосцерат | капсулы; раствор для инъекций | МКБ-10 G93.4 |
| R | Дыхательная система | | | | |
| R0 | Назальные препараты | | | | |
| 1 | R01A | Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения | | | |
| | R01AA | Симпатомиметики | | | |
| | | R01AA0 5 | Оксиметазолин | капли назальные для детей до 1 года + до 6-ти лет | |
| | R01AX | Прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа | | | |
| | | R01AX0 8 | Фрамицетин | спрей назальный | |
| R0 | Препараты для лечения заболеваний горла | | | | |
| 2 | R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | | | |
| | R02AA | Антисептики | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|-------------------|--|
| | | R02AA2 0 | Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта прутовидного листьев масло | аэрозоль для местного применения | | |
| R0 5 | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | | | |
| | R05C | Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами) | | | | |
| | R05CB | Муколитики | | | | |
| | | R05CB0 1 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие; таблетки | | |
| | | R05CB0 2 | Бромгексин | сироп; таблетки | | |
| | R05CB0 6 | Амброксол | сироп; таблетки; раствор для приема внутрь и ингаляций | | | |
| | R05F | Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами | | | | |
| | R05FB | Прочие противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами | | | | |
| | | R05FB02 | Бутамерат + Гвайфенезин | капли для приема внутрь | с 6-ти месяцев | |
| R0 6 | Антигистаминные препараты для системного применения | | | | | |
| | R06A | Антигистаминные препараты для системного применения | | | | |
| | R06AX | Прочие антигистаминные препараты для системного применения | | | | |
| | | R06AX1 3 | Лоратадин | сироп | | |
| S | Препараты для лечения заболеваний органов чувств | | | | | |
| S01 | Препараты для лечения заболеваний глаз | | | | | |
| | S01A | Противомикробные препараты | | | | |
| | S01AA | Антибиотики | | | | |
| | | S01AA1 2 | Тобрамицин | капли глазные | | |
| S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | | | | | |
| | S02C | Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами | | | | |
| | S02CA | Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами | | | | |
| | | S02CA0 6 | Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин В | капли ушные | | |
| V | Прочие препараты | | | | | |
| V0 3 | Другие лечебные средства | | | | | |
| | V03A | Прочие разные препараты | | | | |
| | | | Интести-бактериофаг | раствор для приема внутрь или ректального введения | | |

Иные лекарственные препараты и иные лекарственные формы, не поименованные в Разделе IV. Перечень лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей

до трех лет жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских домах семейного типа, назначаются отдельным категориям граждан по [кодам 503](#), [504](#), [505](#) в соответствии с Разделом I. Переченя лекарственных средств.